

ACC

ACCESORIOS



Rev. 09 (31/01/24)

FÁBRICA Y OFICINAS:

DE LES ESCOLES, 14 25150 ARTESA DE LLEIDA

TELF. 973 168046 MÓVIL: 670 231612

E-MAIL: INFO@NOVOQUIMICAECOLOGICA.COM

WEB: WWW.NOVOQUIMICAECOLOGICA.COM



MÍMICA NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA S.L.

Insc. Reg. Merc. de Lleida. Tom 448, foli 61, fulla L-8330, Inscripció 1ª . C.I.F.: B-25381161



Dosificadores para jabón



ACC0001 MOD. DUNNA TRANSPARENTE 1 LITRO ACC0002 MOD. DUNNA **AZUL 1 LITRO**



ACCOOO3 DOSIFICADOR **DESMONTABLE NEGRO** ACC0004 DOSIFICADOR **DESMONTABLE BLANCO**



VERTICAL 0,8L ACC0008PT 10099 DOSIF. INOX. VERTICAL 1L

ACCOOOT DOSIF. INOX.





ACC0015 MODELO INDUSTRIAL 3Kg PASTA ACC0012 MODELO **INDUSTRIAL 1,5 LITROS** ACC0013 MODELO **INDUSTRIAL 2 LITROS** ACC0014 MODELO **INDUSTRIAL 3 LITROS**



ACC0016 DOSIFICADOR CAÑA 18,5CM CUBO 5L ACC0017 DOSIFICADOR CAÑA 23CM CUBO 10L ACC0018 DOSIFICADOR CAÑA 36CM CUBO 30L

Dosificadores de espuma



ACC0019 DOSIF. ESPUMA MULTIVÁLVULA 1,4L



ESPUMA ACC0021 VÁLVULA GEL / LOCIÓN ACC0022 VÁLVULA **SPRAY**

ACC0020 VÁLVULA



ACC0023 DOSIFICADOR ESPUMA + SOPORTE 0,5L



MOVOQUÍMICA ECOLÓGICA S.L.

Insc. Reg. Merc. de Lleida. Tom 448, foli 61, fulla L-8330, Inscripció 1ª . C.I.F.: B-25381161

Dispensadores de papel



ACC0025 PORTAROLLOS DE PAPEL INOX 300M

ACC0027 PORTAROLLOS DE PAPEL EPOXI 300M



ACC0026 PORTAROLLOS DE PAPEL ABS BLANCO



ACC0132 DISPENSADOR DE PAPEL MECHA INOX



ACC0028 DISP. PAPEL TOALLAS Z INOX 600 SERV.



ACC0029 DISP. PAPEL TOALLAS Z BL. 600 SERV.



ACC0030 DISP. PAPEL TOALLAS Z EPOXI 600 SERV.



ACC0032 DISPENSADOR DE PAPEL PALANCA BLANCO

Dispensadores de papel



ACC0033 DISPENSADOR DE PAPEL PALANCA NEGRO



ACC0034 DISPENSADOR DE PAPEL PALANCA ELECTRON.



ACC0035 PORTAROLLOS DE PAPEL BLANCO D25



PAPEL HIGIENICO UNIDOSIS



ACC0037 DISPENSADOR DE PAPEL MINIMECHA BLANCO



PAPEL TOALLAS Z BLANCO



ACC0039 DISPENSADOR DE PAPEL MECHA BLA. VISOR



ACC0041 DISPENSADOR **BOBINA INDUST. PARED**



MICA NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA S.L.

Insc. Reg. Merc. de Lleida. Tom 448, foli 61, fulla L-8330, Inscripció 1ª . C.I.F.: B-25381161

Rev. 09 (31/01/24)

Dispensadores de aerosol



ACC0042 DISPENSADOR DE AEROSOL ELECTRÓNICO



Secamanos ópticos



ACC0044 SECAMANOS OPTICO ABS 1700W



ACC0045 SECAMANOS INOX. OPTICO ORIENTABLE



ACC0046 SECAMANOS ULTRARAPIDO BLA. 550W



ACC0047 SECAMANOS **ULTRARAPIDO GRIS 550W**



ACC0048 SECAMANOS JET ULTRARÁPIDO GRIS ACC0049 SECAMANOS

JET ULTRARÁPIDO BLANCO

Cubos pe<u>dal y cambiador de pañales</u>



ACC0052 CUBO PEDAL **BASCULANTE 5L** ACC0053 CUBO PEDAL **BASCULANTE 12L** ACC0054 CUBO PEDAL

BASCULANTE 20L



ACC0055 CAMBIA PAÑALES HORIZONTAL






MOVOQUÍMICA ECOLÓGICA S.L.

Insc. Reg. Merc. de Lleida. Tom 448, foli 61, fulla L-8330, Inscripció 1ª . C.I.F.: B-25381161

Matainsectos Eléctricos




ACC0057 MATAINSECTOS 2x11W ACC0058 MATAINSECTOS 2x15W ACC0059 MATAINSECTOS 2x20W



ACC0062 MATAINSECTOS IND. ADHESIVO 30W MURAL



ACC0063 MATAINSECTOS ADHESIVO BLANCO 18W



ACC0064 MATAINSECTOS **DECORATIVO ABS 18W**



ACC0065 RECAMBIO PARA ACC0063 Y ACC0064 ACC0066 RECAMBIO PARA ACC0062

Bombas de trasvase, diluidores y bombas trasvase



ACC0069 DILUIDOR PARA **BOTELLAS Y CUBOS 4 LITROS**

ACC0070 DILUIDOR PARA **BOTELLAS Y CUBOS 16 LITROS**



Y CUBOS CON SELECTOR



ACC0072 BOMBA TRASVASE 6,5L/MINUTO

ACC0073 BOMBA TRASVASE 21L/MINUTO





ACC0074 BOMBA CAUDAL FIJO 1,5L/HORA ACC0075 BOMBA CAUDAL FIJO 3L/HORA



ACC0077 BOMBA REGULABLE DE 0,3 A 4 L/HORA



ACC0078 BOMBA REGULABLE ABRILLANTADOR 1L/HORA



MOVOQUÍMICA ECOLÓGICA S.L.

Insc. Reg. Merc. de Lleida. Tom 448, foli 61, fulla L-8330, Inscripció 1ª . C.I.F.: B-25381161

Sistemas de limpieza a presión



PULVER. ESPUMANTE 10L






















PARA SISTEMA ACIDO



PARA PULVERIZ. ACC0102



ACC0131 MANGUERA 25M PARA SIST. DETERGENTE



MIXRITE 1-10%



kímica <u>NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA S.L.</u>

Insc. Reg. Merc. de Lleida. Tom 448, foli 61, fulla L-8330, Inscripció 1ª . C.I.F.: B-25381161

Pistolas, pulverizadores y varios

























ACC0137 MOCHILA PULVERIZADORA 4L



10 LITROS







MÍMICA ECOLÓGICA S.L.

Insc. Reg. Merc. de Lleida. Tom 448, foli 61, fulla L-8330, Inscripció 1ª . C.I.F.: B-25381161

Accesorios piscinas y tratamiento aguas



ACC0093 CLORIMETRO DIGITAL HANNA HI-701



ACC0094 COMBO TESTER HANNA HI-98130



ACC0097 FOTOMETRO Y TURBIDIMETRO C/MALETIN



Rev. 09 (31/01/24)

ACC0149 TURBIDIMETRO TM 20 (0-1000 NTU)



ACC0151 TURBIDIMETRO TM 100 (0,01-1000 NTU)



ACC0152 MEDIDOR ALCALINIDAD HI-775



ACC0100 MEDIDOR DE pH PORTATIL HANNA HI-98100



ACC0101 MEDIDOR DE SAL PORTATIL HANNA HI-98302



ACC0099 MEDIDOR K-1726 ALCALINIDAD TOTAL



ACC0105 REACTIVO LIQ. CLORO AGUA POTABLE



ACC0107 REACTIVO LIQUIDO pH AGUA POTABLE



ACC0106 REACTIVO CLORO LIBRE 300TEST HI-93701-F



ACC0104 REACTIVO CLORO LIBRE KIT HI 70430



MEDIDOR CLORO Y pH



ACC0108 TABLETA REACT. CLORO LIBRE DPD1 250 U.



ACC0109 TABLETA REACT. CLORO TOTAL DPD3 250 U.



kímica <u>NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA S.L.</u>

Insc. Reg. Merc. de Lleida. Tom 448, foli 61, fulla L-8330, Inscripció 1ª . C.I.F.: B-25381161



Accesorios piscinas y tratamiento aguas



ACCO110 TABLETA REACTIVO pH DPD1 250 U.



ACC0120 ESTUCHE PISCINA FTK-125 6 PARAM.



ACC0121 FOTOMETRO LOVIBOND MD 200 3 EN 1

ACC0122 FOTOMETRO LOVIBOND MD 200 5 EN 1



ACC0123 TABLETAS CLORO LIBRE DPD1 F.PALINTEST 250U.



ACC0124 TABLETAS pH FOTOMETRO PALINTEST 250U.



ACC0125 TABLETAS CLORO T. DPD3 FOT. PALINTEST. 250U.



ACC0153 TABLETAS REACT. ISOCIANÚRICO **FOTÓMETRO** LOVIBOND 100 U.



ACC0127 TIRAS **MEDIDORAS DE** PEROXIDO 0-25PPM C-100UNID.



ACCO130 TIRAS MEDIDORAS DE pH C-100UNID.



kímica <u>NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA</u> S.L.

Lleida. Tom 448, foli 61, fulla L-8330, Inscripció 1ª . C.I.F.: B-25381161



Hidrolimpiadora y Máquinas fregadoras

Rev. 09 (31/01/24)

AGUA FRÍA Bomba de 3 pistones axiales Empalmada directamente al motor Sin componentes plásticos en los componentes estructurales Depósito detergente integrado Cabezal de latón Caudal óptimo de 9L/min Elevada presión de ejercicio (155 bar) Motor eléctrico monofásico de 2,7Kw



AGUA CALIENTE Válvula de seguridad Lanza de 90cm Válvula bypass Toma y dosificador detergente Presión: 100 bar

Caudal: 9L/min

Temperatura: (0 - 120ºC) Motor: 2,2 HP

Tensión: 220V monofásica

ACC0145 HIDROLIMPIADORA MOD. KS-1700 ACC0146 HIDROLIMPIADORA MOD. ACZ-100

Superficies: 1200-1750 m² Anchura de trabajo: 51cm

Anchura boquilla aspiración: 70,5cm

Alimentación: Cable Tanque solución: 40L Tanque recuperación: 50L Longitud: 1170mm Altura: 1000mm Anchura: 590mm Tracción: No



ACC0139 MAQUINA FREGADORA MOD. 104470

Superficies: 1200-1750 m² Anchura de trabajo: 51cm

Anchura boquilla aspiración: 70,5cm Alimentación: Batería (24V)

Tanque solución: 40L Tanque recuperación: 50L Longitud: 1170mm Altura: 1000mm Anchura: 590mm Tracción: Sí



ACC0141 MAQUINA FREGADORA MOD. 103985

Superficies: 1000-1800 m² Anchura de trabajo: 51cm

Anchura boquilla aspiración: 70,5cm

Alimentación: Batería (24V) Tanque solución: 40L Tanque recuperación: 40L Longitud: 1180mm Altura: 1030mm Anchura: 590mm Tracción: No



ACC0140 MAQUINA FREGADORA MOD. 106442

Superficies: 2000-4500 m² Anchura de trabajo: 56cm

Anchura boquilla aspiración: 70,5-80cm

Alimentación: Batería (24V) Tanque solución: 70L Tanque recuperación: 70L Longitud: 1265mm Altura: 1030mm Anchura: 600mm Tracción: Sí



ACC0142 MAQUINA FREGADORA MOD. 105860

Aspiradores

Aspirador profesional muy potente Ergonómico Cómodo de usar 60 litros de capacidad Equipado con tecnología exclusiva que aumenta la productividad y mejora las prestaciones.



ACC0144 ASPIRADOR MOD. FV-60

Para las hidrolimpiadoras, máquinas fregadoras y aspiradoras, disponemos de Servicio de Asistencia Técnica. Para otras máquinas, consultar con nuestro Dpto. Comercial.



kímica <u>NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA S.L.</u>


Insc. Reg. Merc. de Lleida. Tom 448, foli 61, fulla L-8330, Inscripció 1ª . C.I.F.: B-25381161



SISTEMA DE CLORACIÓN CON HIPOCLORITO CÁLCICO

SISTEMA DDS-SYSTEM

Rev. 09 (31/01/24)





VENTAJAS RESPECTO AL HIPOCLORITO SÓDICO LÍQUIDO

CALIDAD DEL AGUA: · Reducción considerable en el uso de ácido para ajustar el pH · Reducción en la generación de cloraminas · Ausencia de olor y sabor a cloro durante el baño · Agua más cristalina.

CORROSIÓN EN INSTALACIONES: Menos corrosión por la reducción del uso de ácidos · Efecto anti-incrustante por la formulación de las tabletas ·Duración más larga de las tuberías y conducciones que están en contacto con el cloro · Ahorro económico en el mantenimiento de las salas técnicas.

ALMACENAJE: · No requiere una sala separada y dividida con acceso restringido · No requiere cubeto de retención o depósito de doble pared ni revisiones periódicas. No requiere plataforma de descarga con arqueta de recogida para trasvasar del camión al depósito · No requiere elementos de señalización ni protección individual derivados del riesgo del trasvase del producto líquido. No pierde concentración al cabo de los años.

<u>SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN:</u> · Reducción del riesgo en la mezcla de productos químicos líquidos · Reducción del riesgo de vertidos tóxicos. · Reducción de quemadas por salpicaduras a los operarios de producto.

EL HIPOCLORITO CÁLCICO CUMPLE CON LA NORMA UNE-EN 900, PARA AGUA DE CONSUMO HUMANO.

- · 130Kg HIPOCLORITO CÁLCICO = 1000Kg HIPOCLORITO SÓDICO LÍQUIDO.
- · CON HIPOCLORITO CÁLCICO NO SE HA DE CUMPLIR LA NORMATIVA RAPQ.

· Fácil de instalar · Funcionamiento sencillo y seguro · Mantenimiento preventivo



Disponemos de Servicio de Asistencia Técnica. Consultar con nuestro Dpto. Comercial.

C/ De Les Escoles 14 25150 ARTESA DE LLEIDA (Lleida) Tel: 973 168 046 - 670 231 612

E-Mail: info@novoquimicaecologica.com www.novoquimicaecologica.com