

200

# AGROALIMENTARIA



**FÁBRICA Y OFICINAS:** 

DE LES ESCOLES, 14 25150 ARTESA DE LLEIDA

TELF. 973 168046 MÓVIL: 670 231612

E-MAIL: INFO@NOVOQUIMICAECOLOGICA.COM

WEB: WWW.NOVOQUIMICAECOLOGICA.COM



Insc. Reg. Merc. de Lleida. Tom 448, foli 61, fulla L-8330, Inscripció 1ª . C.I.F.: B-25381161

#### **DESENGRASANTES**

Rev. 06 (19/01/23)

223211311,10,111123		Rev. 06 (19/01/23)
	EKO-GREASSE BIO 224 DESENG BIO 2N24	Desengrasante biológico multiusos en base a fermentos activos.  pH neutro. Limpia y desengrasa cualquier tipo de superficies. Biodegradable y perfumado. Se diluye en agua, del 1 al 5%.
	EKO-GREASSE 259 DESENG 2N59	Desengrasante industria del aceite y alimentaria. Elimina residuos de pegatinas. Limpieza de molinos de aceite y depósitos en la industria del aceite comestible. Limpieza especial para centrífugas (molinos aceite) Sin aromas, sin colorantes Utilizar del 10 al 40% en agua y aclarar para neutralizar el pH.
	CERTIFICADO PRODUCTO ECOLÓGICO ECOITEL  EKO-GREASSE 260 DESENG 2N60  coitel	Desengrasante enérgico ecológico.  CERTIFICADO DE PRODUCTO ECÓLÓGICO ECOITEL (Certificación técnica número CE-8077). APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA. Limpia cualquier tipo de grasa o suciedad. Suelos de industrias alimentarias, paredes de cámaras frigoríficas, etc. Utilizar del 2 al 25% en agua y aclarar para neutralizar el pH.
	EKO-GREASSE 261 DESENG 2N61	Desengrasante enérgico base agua. SIN ESPUMA. Limpia cualquier tipo de grasa o suciedad. Suelos de industrias alimentarias, etc. Especial para máquinas por no producir espuma. Utilizar del 2 al 25% en agua y aclarar con agua para neutralizar el pH
	EKO-GREASSE 262 DESENG 2N62	Desengrasante enérgico base agua. ESPUMANTE. Limpia cualquier tipo de grasa o suciedad. Produce una espesa espuma que favorece su aplicación en paredes verticales, permitiendo una actuación más profunda Utilizar del 2 al 25% en agua y aclarar con agua.
	EKO-GREASSE 263 DESENG 2N63	Detergente alcalino espumante.  Detergente alcalino espumante, desengrasante biodegradable. Aplicar con equipos espumantes, con dosificaciones del 1 al 10% en agua.
	EKO-GREASSE 264 DESENG N64	Limpiador contenedores basura en camiones automáticos. Producto para la limpieza y desengrase de recipientes y contenedores en lavadoras aut No produce espuma. No es oxidante. Utilizar del 2-5% en agua y aclarar con agua para neutralizar el pH.



# kímica <u>NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA S.L.</u>

Insc. Reg. Merc. de Lleida. Tom 448, foli 61, fulla L-8330, Inscripció 1ª . C.I.F.: B-25381161

#### **DESENGRASANTES**

Rev. 06 (19/01/23)



### **EKO-GREASSE 270 DESENG 2N70**

### Desengrasante enérgico base potasa ind. alimentaria.

Limpia cualquier tipo de grasa o suciedad. Suelos, paredes de cámaras frigoríficas, etc. Utilizar del 2 al 10% en agua y aclarar para neutralizar el pH.

#### LIMPIEZA DE MANOS



### **EKO-MAN 250** MANOS 2N50

### Crema para lavado de manos. SIN AROMA.

Industrias vinícolas, industrias cárnicas y en general en toda la industria alimentaria. Utilizar puro o poco diluído en agua (25%)



### **EKO-MAN 251 MANOS 2N51**

### Gel para el lavado y cuidado de las manos. SIN AROMA.

Gel incoloro para la limpieza y cuidado de las manos. Oficinas, hospitales e industrias en general. Utilizar puro o diluido al 25% en agua.



# **EKO-MAN 252** MANOS 2N52

#### Gel de manos auto-secante.

Propiedades auto- secantes, para el lavado y cuidado de las manos. Se evapora rápidamente dejando una agradable sensación de frescor. No necesita aclarado. Utilizar puro.

#### LIMPIEZA DE ENVASES



# EKO-VAJI 203 VAJILLA 2N03

# Detergente máquinas automáticas, todas aguas. SIN AROMA.

Lavado de cajas de plástico, vajillas, botellas, etc. en máquinas de lavar automáticas. Se dosifica en general del 0.1 % al 0.3%.



# **EKO-VAJI 205 VAJILLA 2N05**

#### Lavavajillas industria uso manual alimentaria.

Lavado de cajas de plástico, utensilios de vajilla, etc. Admite diluciones en agua sin perder su poder de limpieza.

#### **AMBIENTADORES**



## EKO-AMBI 201 **AMBIEN 2N01**

#### Ambientador perfumado.

Deja el ambiente perfumado durante un período de tiempo prolongado. Aroma característico de Clorofila. Utilizar en el ambiente al 5% en agua. Para contenedores al 10% en agua. Para camiones transporte de animales vivos utilizar al 10%.

C/ De Les Escoles 14 25150 ARTESA DE LLEIDA (Lleida) Tel: 973 168 046 - 670 231 612

E-Mail: <u>info@novoquimicaecologica.com</u> www.novoquimicaecologica.com



# kímica <u>NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA S.L.</u>

Insc. Reg. Merc. de Lleida. Tom 448, foli 61, fulla L-8330, Inscripció 1ª . C.I.F.: B-25381161

#### PRODUCTOS ESPECIFICOS

Rev. 06 (19/01/23)





Insc. Reg. Merc. de Lleida. Tom 448, foli 61, fulla L-8330, Inscripció 1ª . C.I.F.: B-25381161

#### PRODUCTOS ESPECIFICOS

PRODUCTOS ESPECIFICOS		Rev. 06 (19/01/23)
	EKO-GERMI 273 DESINF 2N73	Limpiador general espumante aroma pino. Para la limpieza de todo tipo de suelos (baldosas, terrazo, gres, etc.) así como de otras superficies duras tales como lavabos, inodoros, bañeras, etc.
	EKO-GERMI 274 DESINF 2N74	Limpiador ácido de suelos, paredes Líquido de acción directa, eficaz con la eliminación de olores en industria alimentaria. Es adecuado para: Industria alimentaria en general (circuitos, instalaciones diversas). Para circuitos llenado en industria vinícola. Usar del 0.05 al 3%.
	EKO-GERMI 275 DESINF 2N75	Limpiador base amonio. Limpiador general de superficies y equipos. Para la limpieza de todo tipo de suelos, paredes, utensilios, sillas y otras superficies no porosas. También para materiales (utensilios, filtros, bandejas, etc. Usar del 2 al 10% en agua.
	EKO-GERMI 276 DESINF 2N76	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 50%  Se utiliza para limpiar suelos, las superficies de producción y paredes. En general puede usarse para limpiar depósitos, madera, palots Usar del 0.5 al 2%.
	EKO-GERMI 277 DESINF 2N77	Limpiador general cítrico superficies. Limpiador de superficies. Sin olor. Tiene un plazo de actividad relativamente rápido y los productos de descomposición són seguros y se enjuagan fácilmente con agua. No contiene amonios cuaternarios. Utilizar del 0.2 al 5%.
	EKO-VIN 279 LIMINOX 2N79	Limpiador de inoxidable. Especial cubas y depósito. Se utiliza para la limpieza de cubas de acero inox. Embotelladoras de vino y licores, bandejas de acero inox. y aluminio. Utilizar del 2 al 10% en agua y aclarar con abundante agua.
	EKO-VIN 280 LIMINOX 2N80	Limpiador inox. industria vinícola y cárnica espumante. Se utiliza para la limpieza de manchas de vino, carnes, etc. en cubas de inox. suelos Especialmente indicado para máquinas de espuma. Utilizar del 2-10% en agua y aclarar con agua.



Insc. Reg. Merc. de Lleida. Tom 448, foli 61, fulla L-8330, Inscripció 1ª . C.I.F.: B-25381161

#### PRODUCTOS ESPECIFICOS

PRODUCTOS ESPECIFICOS		Rev. 06 (19/01/23)
	EKO-GERMI 285 DESINF 2N85	Desengrasante especial acero inox. y varios.  Desengrasante para elementos y utensilios de la industria alimentaria. pH alcalino y a base de amonio cuaternario. Aplicar mediante pulverización, inmersión del 5 al 15% en agua.
	EKO-POLS 299 BRILLO 2N99	Abrillantador desmoldeante con silicona sin aroma.  Limpiador y abrillantador de superficies con efecto antiadherente. Para abrillantar salpicaderos de vehículos, acero inox, encimeras de mármol  Utilizar puro.
	EKO-HIGIEN 269 HIGIEN 2N69	Lmpiador de superficies base amonio. Se aplica en paredes, suelos, mesas, interior de vehículos etc. La dilución al 3% en agua es la más adecuada.
	EKO-HIGEN 271 HIGIEN 2N71	Limpiador de superficies base agua oxigenada. Se aplica en paredes, suelos, mesas, interior de vehículos etc. La dilución al 10% en agua es la más adecuada.
	EKO-HIGIEN 272 HIGIEN 2N72	Limpiador de superficies base Cloro Se aplica en aceras, mobiliario urbano, patios, naves La dilución del 1% en agua es la más adecuada.
IST DE	EKO-HIGIEN 278 HIGIEN 2N78	Limpiador de superficies base agua oxigenada uso directo.  Aplicaciones paredes, suelos, mesas, interior de vehículos etc.  Limpiezad de EPIs y vehículos en los arcos preparados para esa función.
	EKO-HIGIEN 281 HIGIEN 2N81	Limpiador de superficies base amonio uso directo.  Aplicaciones paredes, suelos, mesas, interior de vehículos etc.  LImpieza de EPIs y vehículos en los arcos preparados para esa función.



Insc. Reg. Merc. de Lleida. Tom 448, foli 61, fulla L-8330, Inscripció 1ª . C.I.F.: B-25381161

#### PRODUCTOS ESPECIFICOS

Rev. 06 (19/01/23)

	EKO-HIGIEN 282	Limpieza de superficies base alcohol uso directo.
HIGIEN 2N	HIGIEN 2N82	Aplicaciones paredes, suelos, mesas, interior de vehículos etc.
	BACTERIGEL G-3 GEL	Gel bactericida y virucida auto-secante manos REG. EMPS 633-DES. Especialmente diseñado para garantizar la higiene de piel y manos. Uso directo. Base hidro-alcohólica.